



Ufficio: **Settore CPR/AG**

Via Artigiani, 63

25040 Bienno (BS)

e-mail: prodottidacostruzione@apave.com

Tel. 0364.300342 - Fax. 0364-300354

Spett.

BETON CAMUNA Srl

Via Nazionale, 2/p

25047

Darfo B.T. – (BS)

Con la presente confermiamo, in seguito alla visita di sorveglianza effettuata in data 04/11/2022 il certificato di conformità N.

0398/CPR/AG/11.025

secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione 2+

rilasciato a:

Fabbricante: **BETON CAMUNA Srl - Via Nazionale, 2/p - 25047 - Darfo B.T. – (BS)**

In revisione 0 (del 31/08/2017) per l'impianto:

Darfo B.T., Via Nazionale, 2/p, 25047, Darfo B.T., BS

Bienno, 14/11/2022

Il responsabile del Settore CPR/AG

Il presente documento conferma la validità del certificato cui fa riferimento fino alla prossima visita di sorveglianza, effettuata da APAVE ITALIA CPM S.r.l. almeno annualmente. Il produttore deve comunicare tempestivamente ad APAVE ITALIA CPM ogni modifica apportata che influisce sul Sistema di Produzione, in riferimento alle specifiche tecniche depositate e pubblicate. E' possibile verificare lo stato di validità del certificato all'indirizzo: <https://geco.apave.online/>

In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, Apave Italia Cpm Srl, organismo notificato presso la Commissione Europea con numero 0398, emette il seguente

CERTIFICATO CE
di conformità del controllo di produzione di fabbrica
0398/CPR/AG/11.025

CE 0398

Produttore / Sede
BETON CAMUNA Srl

Prodotto
AGGREGATI

Via Nazionale, 2/p - 25047 Darfo B.T. (BS) - ITALIA

Impianto/i
- Via Nazionale, 2/p 25047 Darfo B.T. BS - ITALIA - Allegato A

Destinazione d'uso

- Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
- Aggregati per calcestruzzo

Il presente certificato attesta che i prodotti sopra elencati sono sottoposti dal fabbricante al controllo di produzione di fabbrica (FPC), alle prove iniziali di tipo (ITT) ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'Organismo Notificato APAVE ITALIA CPM S.r.l. ha effettuato l'ispezione iniziale degli stabilimenti ed il controllo di produzione di fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione di fabbrica, e che tutte le disposizioni concernenti l'attestazione del controllo di produzione di fabbrica descritte nell'allegato ZA delle norme

EN 13242:2002/A1:2007; EN 12620:2002/A1:2008

e dei decreti interministeriali

DM 11/04/2007

sono state applicate.

Il presente certificato è stato emesso la prima volta il **31/08/2017** e ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione di fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative. E' possibile verificare lo stato di validità del certificato all'indirizzo: <http://geco.cpmave.it>.

Bienno, il **31 agosto 2017**

Revisione 0

Dott. Geol. Sirio Frugoni
Direttore Tecnico



Documento autenticato con timbro a secco. Il presente certificato è riproducibile solo nella sua stesura integrale.

Apave Italia CPM
 Via Artigiani, 63 25040 BIENNO (BS)
 Tel. +39.0364.300342 - Fax +39.0364.300354
 e-mail: prodottidacostruzione@cpmapave.it



Certificato di Controllo di Produzione di Fabbrica

0398/CPR/AG/11.025

Rev 0 del 31 agosto 2017

ALLEGATO A:

PRODUTTORE

BETON CAMUNA Srl

Via Nazionale, 2/p - 25047 Darfo B.T. BS - ITALIA

Aggregati prodotti nell'impianto di:

- Via Nazionale, 2/p - 25047 - Darfo B.T. BS - ITALIA

nelle seguenti classi:

DENOMINAZIONE	CLASSI		
	d/D	CATEGORIA	
		EN 12620:2002/A1:2008	EN 13242:2002/A1:2007
Dolomia	0/14	-	G _A 85 - GT _A 20
Ghiala	20/40	G _C 85/20	-
Ghiala	20/32	G _C 85/20	-
Ghialetto	8/20	G _C 90/15 - G _T 15	-
Ghialetto	2/6	G _C 85/20	-
Mista getto	0/20	G _A 90	-
Mista getto	0/32	G _A 90	-
MPS Fine	0/8	-	G _A 80
MPS Grosso	31,5/90	-	G _C 85/15 - GT _C 20/17,5
MPS Medio	8/31,5	-	G _C 85/15 - GT _C 20/17,5
Sabbia	0/4	G _F 85	-
Sabbia per tubi	0/6	-	G _F 85 - GT _F 20
Sabbiaccio	0/8	G _A 90	-
Stabilizzato	0/12	-	G _A 85 - GT _A 20

Dott. Geol. Sirio Frugoni
 Direttore Tecnico



Documento autenticato con timbro a secco. Il presente certificato è riproducibile solo nella sua stesura integrale.